

Behandlare: Sample Report

Patient:

Kön:

Typ av prov: Serumsprov

IgA

Referencenummer US:

Ålder:

Födelsedatum:

IgG

Datum för provtagning:

Mottagit:


Färdig:

IgG4


CLIA #: 50D0965661

CAP accredited


**Träd**




**Ogräs**




**Gräs**



**Diverse**



**Mögelsvampar**



© US BioTek Laboratories

Reaktionsgrad

Director: Jillian Harrington, PhD, HCLD (ABB)



US Biotek Laboratories' egna ELISA-analyser är utformade för att bestämma den specifika totala IgG (klasser 1, 2, 3, 4) och IgA (klasser 1, 2)-antikroppar. Klassificeringen från 0 till IV representerar nivåerna av IgG och / eller IgA-antikroppar, som detekteras genom spektrofotometrisk analys. Antigenerna på panelen kan ändras utan föregående meddelande. Referensområden uppdateras med jämna mellanrum. Detta test utvecklades och dess egenskaper bestäms av US Biotek Laboratories, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA. Testet är inte klarerat eller godkänd av US Food and Drug Administration.

**Behandlare:** Sample Report

**Patient:**
**Referencenummer US:**
**Datum för provtagning:**
**Kön:**
**Ålder:**
**Mottagit:**
**Typ av prov:** Serumsprov

**Födelsedatum:**
**Färdig:**

 IgA   
 IgG   
 IgG4 

CLIA #: 50D0965661

CAP accredited

**Träd**

Antigennamn	Analyt	Klass	Värde	Väldigt låg Räckvidd
Akacieträd	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Akacieträd	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Akacieträd	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Amerikansk björk	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Amerikansk björk	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Amerikansk björk	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Amerikans alm	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Amerikans alm	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Amerikans alm	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Amerikansk hassel	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Amerikansk hassel	IgG	Väldigt låg	1.71 mg/L	<2 mg/L
Amerikansk hassel	IgG4	Väldigt låg	0.83 mg/L	<1.2 mg/L
Asklönn	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Asklönn	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Asklönn	IgG4	Väldigt låg	0.82 mg/L	<1.2 mg/L
Pyramidpoppel	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Pyramidpoppel	IgG	Väldigt låg	0.01 mg/L	<2 mg/L
Pyramidpoppel	IgG4	Väldigt låg	1.18 mg/L	<1.2 mg/L
European White Birch	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
European White Birch	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
European White Birch	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Gråal	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Gråal	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Gråal	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Hickory	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Hickory	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Hickory	IgG4	Väldigt låg	1.15 mg/L	<1.2 mg/L
Äkta cypress	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Äkta cypress	IgG	Väldigt låg	3.51 mg/L	<4 mg/L
Äkta cypress	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Mesquite	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Mesquite	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Mesquite	IgG4	Låg	1.66 mg/L	<1.2 mg/L
En	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
En	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
En	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Pekanträd	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Pekanträd	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Pekanträd	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Valnöt	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Valnöt	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Valnöt	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Vitask	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Vitask	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Vitask	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Vit mullbär	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Vit mullbär	IgG	Väldigt låg	0.02 mg/L	<2 mg/L
Vit mullbär	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Vitek	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Vitek	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Vitek	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Vit furu	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Vit furu	IgG	Väldigt låg	1.09 mg/L	<2 mg/L
Vit furu	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L

**Diverse**

Antigennamn	Analyt	Klass	Värde	Väldigt låg Räckvidd
Katt epitel	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Katt epitel	IgG	Väldigt låg	1.59 mg/L	<2 mg/L
Katt epitel	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L

**Diverse (Fortsatt)**

Antigennamn	Analyt	Klass	Värde	Väldigt låg Räckvidd
Hund epitel	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Hund epitel	IgG	Låg	9.88 mg/L	<5 mg/L
Hund epitel	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Dermatophagoides farina	IgA	Väldigt låg	1.17 mg/L	<1.95 mg/L
Dermatophagoides farina	IgG	Hög	30.40 mg/L	<10 mg/L
Dermatophagoides farina	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Dermatophagoides pteronyssinus	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Dermatophagoides pteronyssinus	IgG	Låg	11.65 mg/L	<10 mg/L
Dermatophagoides pteronyssinus	IgG4	Väldigt låg	1.06 mg/L	<1.2 mg/L
Kackerlackor	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Kackerlackor	IgG	Väldigt låg	3.79 mg/L	<4 mg/L
Kackerlackor	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Latex	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Latex	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Latex	IgG4	Väldigt låg	0.32 mg/L	<1.2 mg/L

**Ogräs**

Antigennamn	Analyt	Klass	Värde	Väldigt låg Räckvidd
Cocklebur	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Cocklebur	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Cocklebur	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Common Ragweed	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Common Ragweed	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Common Ragweed	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Groblad	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Groblad	IgG	Väldigt låg	0.18 mg/L	<2 mg/L
Groblad	IgG4	Väldigt låg	0.13 mg/L	<1.2 mg/L
Myska	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Myska	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Myska	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Mjöldmålla	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Mjöldmålla	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Mjöldmålla	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Gråbo	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Gråbo	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Gråbo	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Nässla	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Nässla	IgG	Väldigt låg	0.57 mg/L	<2 mg/L
Nässla	IgG4	Väldigt låg	0.07 mg/L	<1.2 mg/L
Amarant	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Amarant	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Amarant	IgG4	Väldigt låg	0.54 mg/L	<1.2 mg/L
Rough Marshelder	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Rough Marshelder	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Rough Marshelder	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Salsoda sola	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Salsoda sola	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Salsoda sola	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Sheep Sorrel	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Sheep Sorrel	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Sheep Sorrel	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Malört	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Malört	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Malört	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L

**Behandlare:** Sample Report

**Patient:**
**Kön:**
**Ålder:**
**Mottagit:**
**Typ av prov:** Serumsprov

**Födelsedatum:**
**Färdig:**

 IgA 

 IgG 

 IgG4 

CLIA #: 50D0965661

CAP accredited

**Gräs**

Antigennamn	Analyt	Klass	Värde	Väldigt låg Räckvidd
Bermuda gräs	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Bermuda gräs	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Bermuda gräs	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Brome Grass	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Brome Grass	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Brome Grass	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Vild durra / Johnson gräs	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Vild durra / Johnson gräs	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Vild durra / Johnson gräs	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Kentucky Blue Grass	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Kentucky Blue Grass	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Kentucky Blue Grass	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Orchard Grass	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Orchard Grass	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Orchard Grass	IgG4	Väldigt låg	0.52 mg/L	<1.2 mg/L
Raigræs	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Raigræs	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Raigræs	IgG4	Väldigt låg	0.34 mg/L	<1.2 mg/L
Gulag	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Gulag	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Gulag	IgG4	Väldigt låg	0.31 mg/L	<1.2 mg/L
Timothy	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Timothy	IgG	Väldigt låg	0.00 mg/L	<2 mg/L
Timothy	IgG4	Låg	2.15 mg/L	<1.2 mg/L

**Mögelsvampar**

Antigennamn	Analyt	Klass	Värde	Väldigt låg Räckvidd
Alternaria tenuis/alternata	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Alternaria tenuis/alternata	IgG	Måttlig	17.83 mg/L	<7.5 mg/L
Alternaria tenuis/alternata	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Aspergillus Fumigatus	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Aspergillus Fumigatus	IgG	Hög	50.20 mg/L	<15 mg/L
Aspergillus Fumigatus	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Cladosporium herbarum	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Cladosporium herbarum	IgG	Låg	23.59 mg/L	<15 mg/L
Cladosporium herbarum	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
Penicillium notatum	IgA	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Penicillium notatum	IgG	Måttlig	35.40 mg/L	<15 mg/L
Penicillium notatum	IgG4	Väldigt låg	0.00 mg/L	<1.2 mg/L